



Kira  
topje met  
V-hals

S10867





S10867

V.1/BW/KM

# Kira topje met V-hals

Design: Quail Studio



aanbevolen garen

MAAT	XS	S	M	L	XL
	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
<b>achterpand en voorpand</b>					
onderbreedte	44	48	52	56	62
lengte tot armsgat achterpand	42	41	40	39	38
lengte tot armsgat voorpand	37	36	35	34	33
breedte armsgat	2	3	4	5	6
hoogte armsgat	18	19	20	21	22
schouderbreedte	7,5	8	9	10	11
halsbreedte	24	26	26	26	28
diepte halsrand achterpand	18	19	20	21	22
diepte halsrand voorpand	18	19	20	21	22
totale lengte	60	60	60	60	60

alle maten in cm

## MATERIAAL

Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g

ca. 50 g ≈ 125 m

kl 00105 (natur) 5, 6, 6, 7, 8 bolletjes

De etiketten controleren, alleen bolletjes met hetzelfde kleurnummer gebruiken.

De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.

1 rondbreinld 4,0 mm, 60 cm

1 markeerring (MM)

1 borduurnaald

## PROEFLAPJE

### Tricotsteek:

22 s en 30 nld = 10 x 10 cm

TIP: de panden heel losjes breien.

## BASISTECHNIEKEN

### Ribbels:

Heeng en terugg nld recht breien.

### Tricotsteek:

Heeng nld: recht; terugg nld: av.

## 1 s zichtbaar minderen:

Heeng nld: aan het begin van de nld na de kants 1 s recht, dan 2 s recht overgehaald samenbreien (= 1 s recht afhalen, 1 s recht en de afgehaalde s overhalen).

Heeng nld: aan het einde van de nld tot 4 s vóór het einde van de nld breien, dan 2 s recht samenbreien, 1 s recht, kants.

## Kants - knoopjesrand:

Heeng en terugg nld recht breien.

## INSTRUCTIES

De gegevens voor de maten staan gescheiden door streepjes van groot naar klein achter elkaar. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

TIP: het model is achter langer dan voor. Bij de zijnaden zitten splitten.

## Achterpand

98/108/116/126/138 s opzetten en 8 nld ribbels breien, daarbij de kants als knoopjesrand breien.

De volgende nld is een heeng nld, vanaf nu in tricotsteek breien.

Na 42/41/40/39/38 cm vanaf de opzet met de minderingen voor de armgaten en de V-hals beginnen, hiervoor het werk in het midden delen en na 49/54/58/63/69 s een markeerring (= MM) vastzetten. Eerst het rechterdeel van het achterpand als volgt breien: Voor het armsgat aan het begin van de nld 1x 2/3/4/5/6 s afkanten, dan in elke 2e nld nog 2x/3x/4x/ 6x/7x 1 s zichtbaar minderen; tegelijkertijd voor de V-hals vóór de MM 1 s zichtbaar minderen, dan in elke 2e nld nog 26x/28x/27x/26x/28x 1 s zichtbaar minderen, voor maat M / maat L/ maat XL in elke 4e nld nog 1x/2x/2x 1 s zichtbaar minderen = 18/19/21/23/25 s.

Na 18/19/20/21/22 cm vanaf het begin van de minderingen alle s afkanten.

Het linkerdeel van het achterpand in spiegelbeeld breien. totale lengte = 60 cm.

### Voorpand

Net als het achterpand breien, maar 5 cm korter, hiervoor na 37/36/35/34/33 cm vanaf de opzet met de minderingen voor de armsgaten en de V-hals beginnen, dan het voorpand net als het achterpand afwerken, daarbij met het linker voorpand beginnen.

Totale lengte = 55 cm.

### AFWERKING

De delen spannen, vochtig maken en laten drogen.

De rechter schoudernaad sluiten.

### Halsbies

Bij de linker schouder beginnen, bij de schuine halsrand van het linker voorpand 40/42/44/46/50 s opnemen, dan 1 s middenvoor, 40/42/44/46/50 s bij de schuine halsrand van het rechter voorpand = 81/85/89/93/101 s; bij de achterste halsrand ook 81/85/89/93/101 s opnemen = 162/170/178/186/202 s.

4 nld ribbels breien en in de volgende terugg nld alle s losjes afkanten.

Linker schoudernaad sluiten.

### Bies bij armsgaten

Bij de armsgaten elk 80/84/88/92/100 s opnemen. 4 nld ribbels breien en in de volgende terugg nld alle s losjes afkanten.

Zijnaden sluiten, daarbij op de \* in het schema letten en de zijspliten bij het achterpand 9 cm, bij het voorpand 4 cm vanaf de zoom openlaten.

De draden instoppen.

### AFKORTINGEN

av = averecht

heeng = heengaand

nld = naald(en)

s = steek (steken)

terugg = teruggaand

### Schema (getallen in cm)

